



Etant donné que ce médicament se dissout dans les graisses de l'organisme et se dégrade très lentement, de grandes quantités peuvent s'accumuler dans les tissus après une longue utilisation, expliquent ces chercheurs du Taipei Veterans General Hospital à Taïwan.

De petites études avaient déjà montré que l'amiodarone peut augmenter le risque de certains cancers mais aucune recherche étendue ne s'était jusqu'alors penchée sur cette question.

Les auteurs de l'étude dont le Dr Vincent Yi-Fong Su, ont examiné 6.418 patients prenant de l'amiodarone qu'ils ont suivi pendant deux ans et demi en moyenne.

Au total 280 de ces participants ont développé un cancer.

Ceux qui prenaient de fortes doses quotidiennes de ce traitement ont vu leur risque d'avoir un cancer augmenter de 46%, en comparaison avec les autres patients.

Après avoir pris en compte l'âge, le sexe et d'autres maladies, les participants qui prenaient de fortes doses d'amiodarone avaient près de deux fois plus de risques de développer un cancer que ceux traités avec de faibles doses.

Nous recommandons que les cas de cancers chez ces patients soient systématiquement mentionnés dans les futures études cliniques avec l'amiodarone et jugeons nécessaire de mener davantage de recherches d'observation, a souligné le Dr Su.

L'amiodarone est commercialisé sous le nom de marque Nexterone par Baxter Healthcare Corporation.

[Lire la suite \(Source\) >>](#)

Écrit par Administrator  
Mercredi, 10 Avril 2013 12:18 -

---

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)